

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 4/2011.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§

A rendelet 3.§-a az alábbi (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) a közszolgáltató által igazolt külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás,

b) amennyiben az éves vízfogyasztás nem haladja meg az évi 10 m³ vételezett vízmennyiséget és azt üres telken folyó építkezéshez - használatba vételig - vagy öntözéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja.

c) a vízvezeték meghibásodása (csőtörés) következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsátó a meghibásodást a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott igazolással, a vízvezeték megjavíttatását a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja,

(8) A talajterhelési díj bevallási kötelezettség alól mentesül a közszolgáltató igazolása alapján a tárgyévben vízfogyasztással nem rendelkező kibocsátó.”

2.§

A rendelet 2020. január 1-én lép hatályba




Makkos László
polgármester



Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2019. XI. 22. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes
jegyző

